

Opel Movano Van



A modellek 2+3 év kiterjesztett garanciával rendelkeznek max. 100.000 km futásteljesítményig. *

		2.3 Dízel (81 kW/110 LE)	2.3 Dízel Start/Stop (81 kW/110 LE)	2.3 Dízel (96 kW/130 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 LE)	
Van		ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	
Változat	Össztömeg	Áfa nélkül	Áfa nélkül	Áfa nélkül	Áfa nélkül	Áfa nélkül	Áfa nélkül	
Dízel	FWD L1H1	3300 kg	8 541 750 6 647 047	8 621 750 6 710 039	8 591 750 6 686 417	8 811 750 6 859 646	8 811 750 6 859 646	9 141 750 7 119 488
	FWD L1H1	3500 kg	9 372 750 7 301 378	9 452 750 7 364 370	9 422 750 7 340 748	9 579 250 7 463 976	9 579 250 7 463 976	9 859 250 7 684 449
	FWD L1H2	3300 kg	8 671 750 6 749 409	8 751 750 6 812 402	8 721 750 6 788 780	8 941 750 6 962 008	8 941 750 6 962 008	9 271 750 7 221 850
	FWD L1H2	3500 kg	9 439 250 7 353 740	9 519 250 7 416 732	9 489 250 7 393 110	9 645 750 7 516 339	9 645 750 7 516 339	9 975 750 7 776 181
	FWD L2H2	3300 kg	8 821 750 6 867 520	8 901 750 6 930 512	8 871 750 6 906 890	9 091 750 7 080 118	9 091 750 7 080 118	9 421 750 7 339 961
	FWD L2H2	3500 kg	9 462 250 7 371 850	9 542 250 7 434 843	9 512 250 7 411 220	9 668 750 7 534 449	9 668 750 7 534 449	9 998 750 7 794 291
	FWD L2H3	3500 kg	9 775 750 7 618 701	9 855 750 7 618 701	9 825 750 7 658 071	9 982 250 7 781 299	9 982 250 7 781 299	10 312 250 8 041 142
	FWD L3H2	3500 kg	9 498 750 7 400 591	9 578 750 7 463 583	9 548 750 7 439 961	9 768 750 7 613 189	9 768 750 7 613 189	10 098 750 7 873 031
	FWD L3H3	3500 kg	9 875 750 7 697 441	9 955 750 7 760 433	9 925 750 7 736 811	10 082 250 7 860 039	10 082 250 7 860 039	10 412 250 8 119 882

		2.3 Dízel (81 kW/110 LE)	2.3 Dízel Start/Stop (81 kW/110 LE)	2.3 Dízel (96 kW/130 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 LE)	
Crew Van		ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	
Változat	Össztömeg	Áfa és regadó nélkül	Áfa és regadó nélkül	Áfa és regadó nélkül	Áfa és regadó nélkül	Áfa és regadó nélkül	Áfa és regadó nélkül	
Dízel	FWD L1H1	3300 kg	9 156 750 6 985 630	9 236 750 7 048 622	9 206 750 7 025 000	9 426 750 7 198 228	9 426 750 7 198 228	9 706 750 7 418 701
	FWD L1H1	3500 kg	9 924 250 7 589 961	10 004 250 7 652 953	9 974 250 7 629 331	10 194 250 7 802 559	10 194 250 7 802 559	10 474 250 8 023 031
	FWD L1H2	3300 kg	9 306 750 7 103 740	9 386 750 7 166 732	9 356 750 7 143 110	9 576 750 7 316 339	9 576 750 7 316 339	9 856 750 7 536 811
	FWD L1H2	3500 kg	9 947 250 7 608 071	10 027 250 7 671 063	9 997 250 7 647 441	10 153 750 7 770 669	10 153 750 7 770 669	10 433 750 7 991 142
	FWD L2H2	3300 kg	9 456 750 7 221 850	9 536 750 7 284 843	9 506 750 7 261 220	9 726 750 7 434 449	9 726 750 7 434 449	10 006 750 7 654 921
	FWD L2H2	3500 kg	10 033 750 7 676 181	10 113 750 7 739 173	10 083 750 7 715 551	10 176 750 7 788 780	10 176 750 7 788 780	10 456 750 8 009 252
	FWD L3H2	3500 kg	10 120 250 7 744 291	10 200 250 7 807 283	10 170 250 7 783 661	10 326 750 7 906 890	10 326 750 7 906 890	10 606 750 8 127 362

FWD = elsőkerék meghajtás

Van		2.3 Dízel BiTurbo (96 kW/130 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 LE)
		ÁFA-val Áfa nélkül	ÁFA-val Áfa nélkül	ÁFA-val Áfa nélkül
Változat	Össztömeg			
RWDSingle L3H2	3500 kg	10 822 250 8 442 717	10 841 750 10 841 750	10 841 750 8 458 071
RWDSingle L3H3	3500 kg	11 102 250 8 663 189	11 121 750 8 678 543	11 121 750 8 678 543
RWDSingle L4H2	3500 kg	11 069 250 8 637 205	11 088 750 8 652 559	11 088 750 8 652 559
RWDSingle L4H3	3500 kg	11 379 250 8 881 299	11 398 750 8 896 654	11 398 750 8 896 654
RWDDouble L3H2	3500 kg	10 888 250 8 494 685	10 907 750 8 510 039	10 907 750 8 510 039
RWDDouble L3H2	4500 kg	11 143 750 8 695 866	11 226 750 8 761 220	11 226 750 8 761 220
RWDDouble L3H3	3500 kg	11 168 250 8 715 157	11 187 750 8 730 512	11 187 750 8 730 512
RWDDouble L3H3	4500 kg	11 393 750 8 892 717	11 476 750 8 958 071	11 476 750 8 958 071
RWDDouble L4H2	3500 kg	11 131 750 8 686 417	11 214 750 8 751 772	11 214 750 8 751 772
RWDDouble L4H2	4500 kg	11 470 750 8 953 346	11 426 750 8 918 701	11 426 750 8 918 701
RWDDouble L4H3	3500 kg	11 431 750 8 922 638	11 514 750 8 987 992	11 514 750 8 987 992
RWDDouble L4H3	4500 kg	11 720 750 9 150 197	11 803 750 9 215 551	11 803 750 9 215 551

Crew Van		2.3 Dízel BiTurbo (96 kW/130 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 LE)
		ÁFA-val Áfa és regadó nélkül	ÁFA-val Áfa és regadó nélkül	ÁFA-val Áfa és regadó nélkül
Változat	Össztömeg			
RWDSingle L3H2	3500 kg	11 186 750 8 584 055	11 269 750 8 649 409	11 269 750 8 649 409
RWDDouble L3H2	3500 kg	11 312 750 8 683 268	11 395 750 8 748 622	11 395 750 8 748 622
RWDDouble L3H2	4500 kg	11 501 750 8 832 087	11 711 750 8 997 441	11 711 750 8 997 441

RWDSingle = hátsókerék meghajtás

RWDDouble = hátsókerék meghajtás (dupla hátsókerékkel)

Rendelhető felszerelések		Van	Crew Van
		ÁFA-val ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA nélkül
Edition csomag		254 000	254 000
Rádió CD16 BT USB, Légkondicionáló berendezés, Tempomat, Komfort vezetőülés, 4 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal, 105 literes üzemanyagtartály	LPYR	200 000	200 000
Lighting csomag		51 000	51 000
Adaptív első fényszóró, automatikus fényszóró- és ablaktörlő (első ködlámpával együtt)	HME	40 157	40 157
Professional csomag (Nem elérhető L1&FWD változattal)		122 000	122 000
Vonóhorog, tolatás-érzékelő, üvegezetlen, 270°-ig nyitható hátsó ajtók	HMF	96 063	96 063
Konstruktív csomag (Nem elérhető FWD változattal)		229 000	229 000
Vonóhorog, differenciálzár hátul, hidraulikus-rugós vezetőülés fix könyöktámasszal	HMG	180 315	180 315
Klíma Csomag		250 000	250 000
Légkondicionáló berendezés, Rádió CD16 BT USB	XiC7	196 850	196 850
Klíma Plusz Csomag		280 000	280 000
Légkondicionáló berendezés, Rádió CD16 BT USB, Tempomat, Tolatás - érzékelő	XiC8	220 472	220 472
Komfort Csomag Plus II		416 000	416 000
ECC (elektronikus klímazabályzó), automatikus fényszóró- és ablaktörlő (első ködlámpával együtt), Radio NAVI50 Intellilink	XYC4	327 559	327 559
Biztonság csomag		79 000	79 000
Vezető és utasoldali légszák + vezetőoldali oldallégszák, tempomat (fedélzeti számítógéppel)	OFM	62 205	62 205
Convenience Csomag		110 000	110 000
Rádió CD16 BT USB, Komfort vezetőülés, 4 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal, Multifunkciós dupla pados ülés, zárható, forgatható tárolórekesz, Ülés alatti tárolórekesz, Hangszigetelt panel a válaszfalban, Kihúzható fiók a műszerfalban, Elektromos ablakemelők (egyérintős a vezető oldalán)	XiC6	86 614	86 614
Tárolás csomag		9 000	9 000
Zárt tároló rekesz a műszerfalban, Ajtókárpit, kiegészítő alsó tároló és világítás, Tároló kellekek tárolására alkalmas üreggel (csak Panel Van és Crew Van modelleken)	XiCM	7 087	7 087
Emelt szintű Biztonsági Csomag		157 000	157 000
Automata távfény kapcsolás, első ködlámpák, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, fedélzeti számítógép	XYCO	123 622	123 622
Helyi Prémium Csomag		205 600	205 600
Automatikus fényszóró- és ablaktörlő (első ködlámpával együtt), Rádió NAVI50 Intellilink, komfort vezetőülés, 4 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal	LPCC	161 890	161 890
Edition Trim csomag (csak TACR kárpittal)		202 000	
Légkondicionáló berendezés (manuális), automatikus fényszóró- és ablaktörlő (első ködlámpával együtt), tolatás-érzékelő, Rádió NAVI50 Intellilink, tempomat (fedélzeti számítógéppel), vezető és utasoldali légszák, komfort vezetőülés (6 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal), hangszigetelt panel a válaszfalban, vezetőoldali elektromos ablakemelők, rögzítési helyek a padlón és az oldalfalakon, multifunkciós dupla pados ülés (zárható, forgatható tárolórekeszsel, ülés alatti tárolórekesz), teljes méretű díszárca, padlószőnyeg, mobiltelefon-tartó	OBX	159 055	-
Edition Pro csomag		288 000	
ECC (elektronikus klímazabályzó), Emelt szintű Biztonsági Csomag, hátsó tolató kamera parkoló asszisztenssel és kijelzővel	XIEW	226 772	-
Cargo csomag		288 000	
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig), fapadló műanyag burkolattal, 270°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók, LED világítás a hátsó raktérben, üléstérben	XIEX	226 772	-
Cargo Pro csomag		480 000	
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban), fapadló műanyag burkolattal, 270°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók, LED világítás a hátsó raktérben, üléstérben, hátsó lökhárító beépített lépcsővel	XIEY	377 953	-

Külső felszerelések		Van	Crew Van
		ÁFA-val ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA nélkül
Solid fényezés		0	0
	BAS	0	0
Brillians fényezés		60 000	60 000
	9BR	47 244	47 244
Metál fényezés		150 000	150 000
	9M2	118 110	118 110
Boutique fényezés		195 000	195 000
	BBQ	153 543	153 543
80 literes üzemanyagtartály		S	S
	NH1	S	S
105 literes üzemanyagtartály		13 000	13 000
	NH7	10 236	10 236
Jobb oldali tolóajtó üveg nélkül		S	-
	BSJ	S	-
Jobb oldali tolóajtó fix üveggel		21 000	S
	BSA	16 535	S
Jobboldali tolóajtó tolóablakkal		41 000	41 000
	BSC	32 283	32 283
Jobboldali panel üveg nélkül		-61 000	-
	BTB	-48 031	-
Baloldali panel üveg nélkül		S	-
	BTC	S	-
Baloldali tolóajtó üveg nélkül		92 000	-
	BSK	72 441	-

Külső felszerelések		Van	Crew Van
		ÁFA-val ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA nélkül
Baloldali tolóajtó fix üveggel	BSB	112 000 88 189	112 000 88 189
Baloldali tolóajtó tolóablakkal	BSD	133 000 104 724	133 000 104 724
Baloldali panel fix üveggel	BTE	21 000 16 535	S
Baloldali panel tolóablakkal	BTG	41 000 32 283	41 000 32 283
Fűthető külső elektromos tükrök	DJ8	S	S
Hátsó oldalpanelok fix üveggel (Teljesen üvegezett Van)	A10	26 000 20 472	-
Fűtött hátsó ablakok	C49	15 000 11 811	15 000 11 811
180°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók	J1W	S	-
180°-ban nyíló üvegezett hátsó ajtók	J1X	19 000 14 961	19 000 14 961
270°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók (Nem elérhető az alábbi változatokkal: L1&FWD)	7U4	46 000 36 220	46 000 36 220
270°-ban nyíló üvegezett hátsó ajtók (Nem elérhető az alábbi változatokkal: L1&FWD)	J1T	61 000 48 031	61 000 48 031
Hátsó lökhárító fellépő nélkül (Nem elérhető az alábbi változatokkal: FWD)	VF7	10 000 7 874	10 000 7 874
Hátsó lökhárító beépített lépcsővel (Nem elérhető az alábbi változatokkal: RWD)	VF6	19 000 14 961	19 000 14 961
Vonóhorog	VR2	77 000 60 630	77 000 60 630
Sárvédő gumi elől és hátul	Q8H	15 000 11 811	15 000 11 811
Tolatás-érzékelő	UD7	48 000 37 795	48 000 37 795
Energia levételi lehetőség - sebességváltó (Nem elérhető az alábbi változatokkal: FWD)	M1F	43 000 33 858	43 000 33 858
Pneumatikus felfüggesztés (Nem elérhető az alábbi változatokkal: RWD)	F47	468 000 368 504	-
Megemelt alapjáratú motorfordulatszám	UF3	35 000 27 559	35 000 27 559

Belső felszerelések		Van	Crew Van
		ÁFA-val ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA nélkül
Szövet kárpit, Pulse	TACR	0 0	0 0
Kárpit: műanyag	TACQ	0 0	0 0
Elektromos ablakemelők elől	A32	S	S
Fűtés- szellőztetés rendszer	C41	S	S
Légkondicionáló berendezés (manuális)	C60	204 000 160 630	204 000 160 630
ECC (elektronikus klímazabályzó) (pollenzűrővel, automatikus fényszóró- és ablaktörlővel, első ködlámpával)	C61	234 000 184 252	234 000 184 252
ECC (elektronikus klímazabályzó) - XIC7 / XIC8 / OBX csomaggal	C61	81 000 63 780	81 000 63 780
Pollenzűrő	XR5	S	S
Első üléspad két férőhellyel, lehajtható támlával	A58	10 000 7 874	10 000 7 874
Vezetőülés, 6 irányban állítható, könyöktámasszal	A51	S	S
Könyöktámasz - vezetőülés	DAR	S	S
Egyes állítható utasülés elől (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Crew Van L1)	AE1	0 0	0 0
Komfort utasülés elől, 6 irányban állítható, könyök- és deréktámasz (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Crew Van L1)	AHZ	15 000 11 811	15 000 11 811
Multifunkciós dupla pados ülés, zárható, forgatható tárolórekeszszel, ülés alatti tárolórekesz	ASY	80 000 62 992	80 000 62 992
Multifunkciós dupla pados ülés, forgatható tárolórekeszszel	ARV	9 500 7 480	9 500 7 480
Komfort vezetőülés, 6 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal	B21	19 000 14 961	19 000 14 961
Komfort vezetőülés, 6 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal - OBX csomaggal	B21	0 0	0 0
Hidraulikus-rugós vezetőülés fix könyöktámasszal (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Crew Van L2)	A5Z	194 000 152 756	194 000 152 756
Hidraulikus-rugós vezetőülés fix könyöktámasszal - XIC6, LPCC, LPYR csomaggal	A5Z	180 000 141 732	180 000 141 732

Belső felszerelések		Van	Crew Van
		ÁFA-val ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA nélkül
Fűthető vezetőülés	C37	39 000 30 709	39 000 30 709
Fűtött vezető- és utasülés (az egyes utasülés szintén fűthető)	KA1	50 000 39 370	50 000 39 370
Raktérelválasztó fal törlése	AA0	-21 000 -16 535	S
Teljes acél válaszfal ablakkal és ráccsal	AYB	132 000 103 937	-
Teljes magasságú acél raktérelválasztó fal ablakkal	AX9	11 000 8 661	-
Hangszigetelt panel a válaszfalban	5PA	16 000 12 598	-
Mobil hamutartó és szivargyújtó (Dohányos csomag)	DT4	6 000 4 724	6 000 4 724
12V aljzat a raktérben	KC8	62 000 48 819	62 000 48 819
Villamos előkészítés segédmotorhoz (emelő, hűtő) (Energia levételi lehetőség (módosított generátor ékszj fogadására))	V66	29 000 22 835	29 000 22 835
Kábelköteg átalakításhoz		13 000	13 000
6 érintkezős csatlakozó az akkumulátor mellett	KPD	10 236	10 236
Csatlakozó doboz átalakításhoz (előkészítés elektromos eszköz részére)	KC6	48 000 37 795	48 000 37 795
Holttér figyelő tükör - utas oldali napellenzőn	5VR	S	S
A4 méretű tároló a műszerfalon	B9J	10 000 7 874	10 000 7 874
Műszerfalba elhelyezhető jegyzettartó	B8L	10 000 7 874	10 000 7 874

Szórakoztató felszerelések		Van	Crew Van
		ÁFA-val ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA nélkül
Rádió - törlés (nincs hangszóró sem)	UL5	0 0	0 0
Rádió előkészítés	XX5	0 0	0 0
Rádió 15 BT USB (Tuner, integrált kijelző, Bluetooth, USB csatlakozás)	UF7	S	S
Rádió CD16 BT USB (rádió tuner, CD, MP3, integrált kijelző, Bluetooth, 2 x USB csatlakozás, távvezérlés, 2 x 15W hangszórók)	2L7	47 000 37 008	47 000 37 008
Rádió CD16 BT USB DAB (rádió tuner (FM&DAB), CD, MP3, integrált kijelző, Bluetooth, 2 x USB csatlakozás, távvezérlés, 2 x 15W hangszórók)	2L6	57 000 44 882	57 000 44 882
Rádió NAVI50 Intellilink (Érintőképernyős Navigációs Rendszer, Bluetooth®, USB, Aux-in, 7"-os színes érintőképernyő, rádióvezérlés a kormánykerékről, 2x20W hangszóró)	200	197 000 155 118	197 000 155 118
Rádió NAVI50 Intellilink - XIC6, XiC7, XiC8, LPYR csomagokkal	200	162 000 127 559	162 000 127 559
Rádió NAVI50 Intellilink + DAB (Érintőképernyős Navigációs Rendszer, Bluetooth®, USB, Aux-in, 7"-os színes érintőképernyő, rádióvezérlés a kormánykerékről, 2x20W hangszóró)	100	207 000 162 992	207 000 162 992
Rádió NAVI50 Intellilink + DAB - XIC6, XiC7, XiC8, LPYR csomagokkal	100	171 750 135 236	171 750 135 236
Rádió NAVI80 Intellilink (Touchscreen Navigációs rendszer, szeparált kijelző, külső USB és Aux-in csatlakozó + SD kártyaolvasó, TomTom Live services)	2L8	248 000 195 276	248 000 195 276
Rádió NAVI80 Intellilink - XIC6, XiC7, XiC8 csomagokkal	2L8	212 750 167 520	212 750 167 520
Rádió NAVI80 Intellilink - XYC4, LPCC, OBX csomagokkal	2L8	100 250 78 937	100 250 78 937
Rádió NAVI80 Intellilink + DAB (Touchscreen Navigációs rendszer, szeparált kijelző, külső USB és Aux-in csatlakozó + SD kártyaolvasó, TomTom Live services)	2L9	258 000 203 150	258 000 203 150
Rádió NAVI80 Intellilink + DAB - XIC6, XiC7, XiC8 csomagokkal	2L9	222 750 175 394	222 750 175 394
Rádió NAVI80 Intellilink + DAB - LPCC, OBX csomaggal	2L9	110 250 86 811	110 250 86 811
Digitális tachográf	TGP	168 000 132 283	168 000 132 283
Fedélzeti számítógép	U68	13 000 10 236	13 000 10 236
Tempomat (fedélzeti számítógéppel)	K34	29 000 22 835	29 000 22 835

		Van	Crew Van
Biztonsági felszerelések		ÁFA-val ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA nélkül
ASR (kipörgésgátló) és ESP (elektronikus menetstabilizátor)	NW9	S	S
Központi zár 2 x 2 gombos kulcs és automatikus zárás	CLA	0	0
Szelektív ajtózáras 3 gombos kulccsal	CLB	S	S
Légzsák a vezető oldalon	AJ3	S	S
Csak vezetőoldali oldallégzsák	AP0	36 000 28 346	36 000 28 346
Vezető és utasoldali légzsák	AK5	48 000 37 795	48 000 37 795
Vezető és utasoldali légzsák, oldallégzsákok (egyszemélyes utasülés esetén)	AJ7	61 000 48 031	-
Elektromos lopásgátló-behatolásjelző	UTJ	S	S
Központi zárrendszer, zárretesszel	UTK	11 000 8 661	11 000 8 661
Riasztó-előkészítés	UTM	10 000 7 874	10 000 7 874
Lopásgátló riasztó rendszer	UA6	102 000 80 315	102 000 80 315
Differenciálzár hátsókerék-hajtású modellekhez (RWD)	G94	34 000 26 772	34 000 26 772
Automatikus fényszóró- és ablaktörlő (első ködlámpával együtt)	CE1	41 000 32 283	41 000 32 283
Első ködlámpák	T3U	31 000 24 409	31 000 24 409
Gyújtással kapcsolt állandó fényszórók	T3W	12 000 9 449	12 000 9 449
Statikus saroklámpák	T95	32 000 25 197	32 000 25 197
Rögzítési helyek a padlón	CTG	S	S
Fapadló műanyag burkolattal	B68	52 000 40 945	-
Rögzítési helyek a padlón és az oldalfalakon (4 mindkét oldalon (2-2 a C és D oszlopokon))	ANY	15 000 11 811	-
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L1 felépítménnyel	N18	192 000 151 181	-
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L2 felépítménnyel	N18	224 000 176 378	-
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L3 felépítménnyel	N18	256 000 201 575	-
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L4 felépítménnyel	N18	288 000 226 772	-
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L1 felépítménnyel	N20	224 000 176 378	-
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L2 felépítménnyel	N20	256 000 201 575	-
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L3 felépítménnyel	N20	288 000 226 772	-
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L4 felépítménnyel	N20	320 000 251 969	-
Pótkulcs	K69	11 000 8 661	11 000 8 661
Sebességkorlátozás (90 km/h)	KYJ	11 000 8 661	11 000 8 661
Sebességkorlátozás (100 km/h)	KYK	11 000 8 661	11 000 8 661
Sebességkorlátozás (110 km/h)	KYL	11 000 8 661	11 000 8 661
Sebességkorlátozás (130 km/h)	KYM	11 000 8 661	11 000 8 661
Hátsó tolató kamera	UVC	48 000 37 795	48 000 37 795
Hátsó tolató kamera parkoló asszisztenssel és kijelzővel	UCI	48 000 37 795	48 000 37 795
Hátsó tolató kamera parkoló - XiC8, HMJ, HMF, OBX csomaggal	UCI	12 000 9 449	12 000 9 449
3.5t vontatási kapacitás	V8F	56 000 44 094	56 000 44 094
Teljesítménynövelt Akkumulátor (110AH vs. 95AH)	K4G	5 000 3 937	5 000 3 937
Akkumulátor (180 A) (elsőkerék meghajtású modellekhez (FWD))	KW6	9 500 7 480	-
Alvázvédelem	NY2	31 000 24 409	31 000 24 409


		Van	Crew Van
Keréktárcsák		ÁFA-val ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA nélkül
16" méretű gumibroncs	NRV	S	S
Négyévszakos gumibroncs	NRK	77 000 60 630	77 000 60 630
Teljes méretű dísztárcsa (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Van: RWD; Crew Van: L3&RWD-double)	QP9	3 000 2 362	3 000 2 362
Középső kerékkupak (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Van: L3-L4&RWD - double; Crew Van: L3&RWD - double)	XN1	3 100 2 441	3 100 2 441
Pótkerék (alvázra szerelt) (csak FWD változatokhoz)	P34	39 000 30 709	39 000 30 709
Gumijavító készlet	WTC	S	S

		Van	Crew Van
Gépjármű átalakítási opciók		ÁFA-val ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA nélkül
Második akkumulátor	OBC	200 000 157 480	200 000 157 480
Üvegtető (Kizárólag L1 esetén)	OC6	45 000 35 433	45 000 35 433
Dupla méretű üvegtető (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1)	OC7	85 000 66 929	-
Hátsó ajtók ablakain lévő védő rácsok	XBFW	100 000 78 740	100 000 78 740
Tető alatti rögzítőháló (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, L4)	XBEC	250 000 196 850	-
Két darab fekete acél kapaszkodó a hátsó atjónknál	XBGG	25 000 19 685	-
Három darab fekete acél kapaszkodó a hátsó és az oldalsó atjónknál	XBEJ	40 000 31 496	-
Plafon és B oszlop borítás	PPI	-	180 000 141 732
Tárolási háló oldalfalon és felső panelen	D29	-	15 000 11 811
Állóhelyi fűtés időzítővel	XBCB	290 000 228 346	290 000 228 346
Állóhelyi fűtés távirányítással	XBCC	350 000 275 591	350 000 275 591
LED világítás a hátsó raktérben, üléstérben	XBHN	35 000 27 559	35 000 27 559
Rögzítési szemek a síneken (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBCI	8 000 6 299	-
Csúszásmentes fapadló, két-két sínrel a padlón és a tetőn (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBDB	350 000 275 591	-
Mozdítható szekcionáló fal (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBDI	350 000 275 591	-
Teleszkópos szekcionáló rudak - 2 darab (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBDT	80 000 62 992	-
Rakományrögzítő racsni hevederek (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBFB	17 000 13 386	-
Műanyag oldalfalak, oldalanként egy-egy sínrel 860 mm magasságban, 2 db rögzítési szemmel sinenként (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBBA	200 000 157 480	-
Műanyag oldalfalak, oldalanként két-két sínrel 860 mm és 1560 mm magasságban, 2 db rögzítési szemmel sinenként (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBCO	228 000 179 528	-
Csúszásmentes fapadló, két sínrel, 2 db rögzítési szemmel sinenként (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBCE	82 000 64 567	-
Rögzítőháló, oldalsó és felső rögzítési sínekkel (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBEG	172 000 135 433	-
Rakományrögzítő heveder (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD)	XBDX	12 000 9 449	-
Rakományrögzítő Alap csomag (csak L2/L3&FWD változaton) Fapadló műanyag bevonattal, sínpar az oldalsó műanyag panelen	XBGU	320 000 251 969	-
Rakományrögzítő csomag (csak L2/L3&FWD változaton) Fapadló műanyag bevonattal, sínpar az oldalsó műanyag panelen, rakományrögzítő hevederek az oldalsó sínen, biztosító rögzítő szemek a sínekhez	XBGV	352 000 277 165	-
Rakományrögzítő Extra csomag (csak L2/L3&FWD változaton) Sínpar az oldalsó műanyag panelen, padlóra rögzített 2 sínpar, oldalfalra rögzített 2 sínpar, csúszásgátló fa padló, teleszkópos raktér-elválasztó rudak, rakományrögzítő hevederek az oldalsó sínen, biztosító rögzítő szemek a sínekhez, rakományrögzítő racsni heveder a padló sínein	XBGW	704 000 554 331	-
Összkerék-meghajtás	XBGN	987 000 777 165	987 000 777 165
SORTIMO polcrendszer GLOBELLYST	XBGR	1 120 000 881 890	-

Gépjármű átalakítási opciók		Van		Crew Van	
		ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül
Ablakvédő rács job oldali tolóajtón	<i>XBFX</i>	59 000	46 457	-	-
Ablakvédő rács bal oldali tolóajtón	<i>XBGA</i>	59 000	46 457	-	-
Padlószőnyeg	<i>XBHP</i>	28 000	22 047	28 000	22 047
Mobiltelefon-tartó	<i>XBHQ</i>	15 500	12 205	15 500	12 205

Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)			Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)		
Méretetek - Súly és terhelhetőség	L1H1	L1H2	Méretetek - Súly és terhelhetőség	L1H1	L1H2
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500	Raktér magassága (mm)	1 700	1 894
Tengelytáv (mm)	3 182	3 182	Tolóajtó nyílási szélessége (mm)	1 050	1 050
Teljes hossz (mm)	5 048	5 048	Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 627	1 820
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	Raktérpadló hossza (mm)	2 583	2 583
Túlnyúlás hátul (mm)	1 024	1 024	Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm)	1 581	1 780
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	Fordulókör - padkától padkáig (m)	12,0	12,0
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 730	Hasznos súly (kg)	1 609	1 581
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 100	2 100
Teljes magasság, max. (mm)	2 307	2 500	Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6 000
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	563	563	Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 380	Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2 500
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	Raktér térfogata (m ³)	8,0	9,0

Opel Movano Van FWD L1H1-H2




Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)

Méretek - Súly és terhelhetőség	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Raktér térfogata (m ³)	10,8	12,3	13,0	14,8
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Tengelytáv (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Teljes hossz (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	562	562	557	557
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380


Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)

Méretek - Súly és terhelhetőség	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Raktér magassága (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Tolóajtó nyílási szélessége (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Raktérpadló hossza (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Fordulókör - padkától padkáig (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Hasznos súly (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750	750
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L2H2-H3



Opel Movano Van FWD L3H2-H3




Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)

Méretek - Súly és terhelhetőség	L3H2 szimpla	L3H3 szimpla	L3H2-3.5t dupla	L3H2-4.5t dupla	L3H3-3.5t dupla	L3H3-4.5t dupla
Raktér térfogata (m ³)	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Tengelytáv (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
Teljes hossz (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	696	696	724	724	724	724
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)

Méretek - Súly és terhelhetőség	L3H2 szimpla	L3H3 szimpla	L3H2-3.5t dupla	L3H2-4.5t dupla	L3H3-3.5t dupla	L3H3-4.5t dupla
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Raktér magassága (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Tolóajtó nyílási szélessége (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Raktérpadló hossza (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Fordulókör - padkától padkáig (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Hasznos súly (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750	750	750	750
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Van RWD L3H2-H3



Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)				
Méretek - Súly és terhelhetőség	L4H2 - 3.5t RWD-dupla	L4H2 - 4.5t RWD-dupla	L4H3 - 3.5t RWD-dupla	L4H3 - 4.5t RWD-dupla
Raktér térfogata (m ³)	14,9	14,9	17,0	17,0
Jármű össztömege (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500
Tengelytáv (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332
Teljes hossz (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	717	717	717	717
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)				
Méretek - Súly és terhelhetőség	L4H2 - 3.5t RWD-dupla	L4H2 - 4.5t RWD-dupla	L4H3 - 3.5t RWD-dupla	L4H3 - 4.5t RWD-dupla
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Raktér magassága (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Tolóajtó nyílási szélessége (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Raktérpadló hossza (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Fordulókör - padkától padkáig (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Hasznos súly (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750	750
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Van RWD L4H2-H3



Crew Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)

Méretetek - Súly és terhelhetőség	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Tengelytáv (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Teljes hossz (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	564	564	562	557
Fordulókör - padkától padkáig (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Hasznos súly (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Raktérpadló hossza (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Raktér magassága (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100


Opel Movano Crew Van FWD L3H2




Crew Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)

Méretetek - Súly és terhelhetőség	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750	750
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000

Opel Movano Crew Van FWD L1H1-H2




Opel Movano Crew Van FWD L2H2



Crew Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)			
Méretetek - Súly és terhelhetőség	L3H2 szimpla	L3H2 - 3.5t dupla	L3H2 - 4.5t dupla
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500	4 500
Tengelytáv (mm)	3 682	3 682	3 682
Teljes hossz (mm)	6 198	6 198	6 198
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 674	1 674	1 674
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 612	1 612
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 527	2 549	2 549
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 080	1 080
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	696	724	724

Crew Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)			
Méretetek - Súly és terhelhetőség	L3H2 szimpla	L3H2 - 3.5t dupla	L3H2 - 4.5t dupla
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 724	1 724	1 724
Raktérpadló hossza (mm)	2 640	2 640	2 640
Raktér magassága (mm)	1 798	1 798	1 798
Fordulókör - padkától padkáig (m)	13,6	13,6	13,6
Hasznos súly (kg)	1 101	972	1 972
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Opel Movano Crew Van RWD L3H2



Dízel Motorok

Motor	2.3 Dízel (81 kW/110 LE)	2.3 Dízel Start/Stop (81 kW/110 LE)	2.3 Dízel (96 kW/130 LE)	2.3 Dízel BiTurbo (96 kW/130 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 LE)	2.3 Dízel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 LE)
Károsanyag-kibocsátás	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Üzemanyag	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Hengerek száma	4	4	4	4	4	4	4	4
Hengerűrtartalom (cm ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Max. teljesítmény (kW/LE)	81 / 110	81 / 110	96 / 130	96 / 130	107 / 145	120 / 163	125 / 170	125 / 170
Max. teljesítmény (fordulatszám)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Max. nyomaték (Nm)	285	285	310	310	360	380	380	380
Max. nyomaték (fordulatszám)	1250-2000	1250-2000	1250-2500	1250-2500	1500	1500	1500	1500

Fogyasztás (l/100 km) 692/2008/EB (FWD)

Sebességváltó	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú Easytronic
Városban	9,0–8,8	8,2–8,1	9,0–8,8	-	7,8–7,4	-	7,7–7,6	8,5–7,9
Országúton	7,2–7,0	7,2–6,9	7,2–7,0	-	6,8–6,6	-	7,0–6,8	7,3–6,8
Vegyes	7,9–7,7	7,6–7,4	7,9–7,7	-	7,2–6,9	-	7,3–7,0	7,5–7,3
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	207–201	197–191	207–201	-	186–179	-	189–183	192–184
Végsebesség (km/h)	139	139	143	-	151	-	161	158–152

Fogyasztás (l/100 km) 692/2008/EB (RWD)

Sebességváltó	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú Easytronic
Városban	-	-	-	9,6–9,3	8,5–8,1	8,5–8,1	-	-
Országúton	-	-	-	9,2–8,7	8,6–8,1	8,6–8,1	-	-
Vegyes	-	-	-	9,3–9,0	8,6–8,2	8,6–8,2	-	-
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	-	-	-	242- 232	222–212	222–212	-	-
Végsebesség (km/h)	-	-	-	149–140	148–145	158–152	-	-

A képeken az alapsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatóak. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatóak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a gépjárművek dizájnját vagy a felszereltségét, illetve a jelen tájékoztatóban ismertetett árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsuk. A katalógusban található színek, egyes formatervezési megoldások eltérhetnek a tényleges színektől és megoldásoktól. A gépjárművek elérhetősége, a különböző műszaki megoldások és felszereltségek országoként, illetve márkakereskedőként eltérhetnek. A tartalom a 2019. január 1-én rendelkezésre álló információkon alapul. Az esetleges változásokról, az Ön Opel Márkakereskedésétől kaphat pontos felvilágosítást. Az adatok csak tájékoztató jellegűek, az Opel Southeast Europe Kft. nem vállal felelősséget értük, azok semmilyen formában nem kötelezik az Opel Southeast Europe Kft-t, így a konkrét gépjárművek felszereltsége, teljesítménye, vonatkozásában kérjük keresse fel bármelyik Opel Márkakereskedőt. A tájékoztatóban megjelölt általános üzemanyag-fogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak, azok tekintetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tényleges fogyasztást jelentős mértékben befolyásolják egyéb körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan az egyéni vezetési stílus, a forgalmi, út-, és időjárási körülmények, a gépkocsi terhelése, a gumibroncsok állapota és nyomása, az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata vagy a karbantartás gyakorisága is. A modellek és opcionális felszerelések ára javasolt bruttó ár, és forintban értendő. Az újrahasznosítási tervezés, a hulladékká vált járművek átvételi pontjai, és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel a www.opel.hu oldalunkat. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, továbbá annak vonatkozásában az Opel Southeast Europe Kft. kizárja biztatási kárra vonatkozó felelősségét, avagy a nyomdai hibákból eredő tévedésekért való felelősségét. Jelen tájékoztató nem teljes körű, így a konkrét gépjárművek elérhetősége, teljesítménye és üzemanyag-fogyasztása, a felszereltségek, hatályos műszaki adatok és érvényes ajánlatok vonatkozásában a pontos, minden részletre kiterjedő tájékoztatás érdekében kérjük keresse fel az Önhöz legközelebbi Opel Márkakereskedést.

*A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 100.000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki.

A jelen tájékoztatóban szereplő szellemi alkotások oltalom alatt állnak, azok jogosulatlan felhasználása tilos.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)